

LAND CRUISER

All New 2022



BJ Series
1951



The BJ featured a powerful engine used in trucks 4 times its size.

20-30 Series
1955



The 20 Series added driving comfort and style to the BJ's all terrain might.

40 Series
1960



The 40 Series built on years of technological advances.

55 Series
1967



The LC 55 had passenger comfort in mind with space for six.

60 Series
1980



The 60 Series marked the evolution from utility vehicle to passenger car.

80 Series
1989



The 80 Series was at the forefront of luxury and passenger car like styling.

100 Series
1998



A prestige 4WD vehicle with improved driving dynamics.

200 Series
2007



The Land Cruiser 200 series introduced Crawl Control and Torsen LSD, delivering smooth and stable driving in all road conditions.

A STORY OF INHERITANCE AND EVOLUTION

قصة إرث عريق و تطور



شق طريقك على الطرقات المعبدة و الوعرة كما يحلو لك
On-Road and Off, You Can Drive As You Wish.



تصميم مهيب يشع جمالاً في المدينة

Sophisticated Styling That Shines In The City





10-Speed automatic transmission
ناقل حركة أوتوماتيكي
بعشر سرعات



المحرك \ ناقل الحركة Engine / Transmission

قيادة مريحة و هادئة يوفرها التوازن العالي ما بين
إستهلاك الوقود و أداء المحرك الإستثنائي

Exceptional power performance makes for a
seamless and pleasant driving experience,
while achieving fuel economy.



V6 3.5-liter turbo
Gasoline Engine



V6 3.3-liter turbo
Diesel Engine

محرك بنزين تيربو
V6 سعة 3.5 لتر

محرك ديزل تيربو
V6 سعة 3.3 لتر



هيكل قوي و خفيف الوزن في أن واحد
Strong Yet Light Weight Body

يزيد الإطار المزود بألواح الهيكل المصنوعة من الفولاذ عالي
الشد والألمنيوم الصلابة مع تقليل الوزن لتحسين الثبات على
الطرق الوعرة والقوة في الأداء على الطرق المعبدة مع قيادة
مريحة.

A frame with optimally positioned high-tensile
steel and aluminum body panels increases rigidity
while reducing weight for improved off-road
stability and stregh and stable on-road handling
and ride comfrot.

المحرك التوجيهي / نظام التعليق
Steering System \ Suspension System

يضيف الدمج بين نظام التوجيه الهيدروليكي والكهربائي تحكماً
مثالياً. يتميز نظام التعليق بمحرك توجيهي كهربائي يحسن
حساسية عجلة القيادة و المناورات أثناء القيادة في السرعة
المنخفضة. يسهم نظام التعليق الأمامي و الخلفي بتوفير قيادة
عالية الأداء على الطرق الوعرة و إستقرار و راحة ركوب لا
مثيل لهما على الطرق المعبدة.

The combination of the hydraulic and electric
steering system achieves an optimal control. The
steering system uses a proven hydraulic power
steering system to ensure functional reliability and
a steering actuator to achieve steering support,
thus enhancing the steering feel and maneuverabil-
ity during low speed driving. The front and rear
suspension system delivers high off-road perfor-
mance and on-road handling stability as well as
riding comfort.

قدرة الدفع الرباعي أقوى من أي وقت مضى 4WD Capability is Stronger Than Ever





MULTI-TERRAIN SELECT WITH AUTO MODE

إختيار نمط التضاريس المتعددة مع الوضعية التلقائية (AUTO)

يعد نظام إختيار نمط التضاريس المتعددة نظاماً ثورياً كونه يتيح لك القيادة على مجموعة واسعة من أسطح الطرقات. لكي تتمكن من التعامل مع أسطح الطرقات. لكي تتمكن من التعامل مع أسطح الطرقات المختلفة و توفير نظام الجر الأمثل. يختار النظام من إحدى الوضعيات الخمس للقيادة الذي يوفرها عندما يكون ناقل الحركة على وضعية H4 و من 4 وضعيات للقيادة في وضعية L4 . كذلك، عند اختيار الوضعية التلقائية، تعمل السيارة على تقدير طبيعة سطح الطريق تبعاً لمعلومات توفرها مجموعة المستشعرات الفائقة فتعزز قوة القيادة و التحكم بنظام التعليق. و بذلك، لا يحتاج السائق إلى تغيير وضعية القيادة للإستفادة إلى أقصى حد من أداء السيارة على الطرق الوعرة.

Multi-Terrain select is a revolutionary system that enables you to drive over all kinds of road surfaces. To address the road surface and provide optimal traction, the system selects from five different modes, when the transfer range is in H4, and from four different modes when in L4. In addition, by selecting AUTO mode, the vehicle estimates the current driving surface based on information from various sensors and optimizes driving force and suspension control. The driver does not need to change the driving mode to get the best off-road performance.



أحدث التقنيات لأداء قيادي إستثنائي
Advanced Technology For Exceptional Driving Performance



مقصورة تتسم براحة تامة و رحابة إستثنائية
An Interior That's Both Comfortable And Convenient

All seats can be flexibly arranged to suit the number of passengers onboard and the amount of luggage being carried.

يمكن ترتيب جميع مقاعد السيارة بمرونة لتتنسج لجميع ركاب السيارة و لتحميل أمتعتهم



Seat Configuration

ترتيب المقاعد

*Availability of airbags differs depending on vehicle specifications.

وظائف متقدمة و إحساس برقي الجودة Progression of Functionality and High-Quality Sense



Rear Air Conditioning

نظام التكييف الهوائي الخلفي



SRS Airbags

الوسائد الهوائية SRS

زودت المركبة بوسائد هوائية و على مستوى الركبة لكل من السائق و الراكب الأمامي و وسائد هوائية جانبية للركاب الأماميين و ركاب الصف الثاني و أخرى ستائرية لصفوف المقاعد الثلاث لضمان سلامة كافة الركاب في حال وقوع تصادم

Airbags and knee airbags for the driver and front-seat passenger, side airbags for the first and second rows, and curtain-shield airbags for all three rows support passenger safety in the event of a collision.

يتيح لك نظام التحكم بالزحف بالتحكم بدواسة الوقود و الفرامل و بالتالي الحفاظ على السرعة المنخفضة بثبات لضمان القيادة الأمانة و القوية على الرمال و التراب و الصخور و الثلوج و الوحول و المنحدرات أو الأسطح الأخرى التي تتطلب منك تحكماً دقيقاً في دواسة الوقود. و تتوفر خمس سرعات مع تحكم تلقائي تام بالدواسة و الفرامل ما يساعدك على التركيز على توجيه السيارة.

Crawl Control helps provide optimal throttle and brake control, maintaining a constant low speed to support safe, sure driving on sand, dirt, rock, snow, mud, steep grades, or other surfaces that require fine accelerator control. Five speeds are offered, with fully automatic throttle and brake control that helps you to concentrate on steering the vehicle.




يساعدك نظام التعليق الحركي الديناميكي الإلكتروني الجديد على إكتشاف أسطح الطريق و سرعة المركبة و توجيهها، و يعمل تلقائياً و بشكل منفصل على قفل أو تحرير مثبتات الإستقرار الخلفية. يتحكم النظام بشكل مفصل و بحسب طبيعة المنعطفات و أسطح الطريق لتحقيق أداء قيادي لا مثيل له على الطرقات الوعرة و لتوفير راحة ركوب على الطرقات المعبدة.

The newly developed E-KDSS detects road surface conditions, vehicle speed, and steering operation, and automatically and independently locks or frees the front and rear stabilizers. The system performs detailed control according to the detected cornering and road surface conditions to achieve both off-road driving performance and ride comfort as well as on-road handling stability.

تعرض الشاشة الوسطية الرؤية من الأمام و الخلف و الجهة اليسرى و اليمنى للسيارة بالإضافة إلى عرض صورة تتضمن توجيهات، عن الرؤية المباشرة تحت السيارة و كأن أرضية السيارة شفافة. كما يمكن للشاشة أيضاً عرض رؤية بانورامية للسيارة و كأن السائق ينظر إليها من الأعلى.

The center display shows the front, rear, left and right of the vehicle, as well as also an image, featuring guidelines, of the view directly underneath the vehicle, as if the floor were transparent. In addition, a panoramic view will display an image of the vehicle from above.




تتميز السيارة بالإضافة إلى قفل الترس التفاضلي الخلفي بقفل ترس تفاضلي أمامي جديد. حتى على أقسى التضاريس، عندما ترتفع عجلة واحدة عن سطح الأرض، يقوم هذا النظام بتوزيع قوة الدفع بشكل مثالي على العجلة المؤرصة. مما يحسن من أداء تجاوز العقبات و يوفر أداء قيادي ممتاز على الطرق الوعرة.

In addition to the reat differential lock, there is a new front differential lock. Even on rough roads, when one wheel is lifted off the ground, the system distributes driving force optimally to the grounded tire. This improves escape performance and provides excellent rough-road driving performance.



Display Audio 12.3" JBL/DVD/AUX/Bluetooth



Apple CarPlay®

Bring along a familiar face. With Apple CarPlay^{®3} compatibility, you can use your compatible iPhone^{®4} with the audio multimedia system to get directions, make calls, send and receive messages, and listen to music. All while staying focused on your commute.

أحضِر وجهاً مألوفاً. من خلال التوافق مع أبل كاربلاي يمكنك استخدام جهاز الأيفون المتوافق مع نظام الصوت والوسائط المتعددة للحصول على الاتجاهات وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل واستلامها والاستماع إلى الموسيقى. كل ذلك مع التركيز على تنقلاتك



Android Auto™


Stay connected on the road. By pairing your compatible Android™¹³ phone with the audio multimedia system, Android Auto™ lets you access your Google Assistant,⁵ get real-time traffic alerts, make and receive phone calls, listen to your favorite soundtrack and more.⁵

ابق على اتصال على الطريق. من خلال إقران هاتف أندرويد المتوافق مع نظام الصوت أندرويد أوتو والوسائط المتعددة، يتيح لك أندرويد أوتو الوصول إلى مساعد كوكل للحصول على تنبيهات عن حركة المرور في الوقت الفعلي، وإجراء مكالمات هاتفية واستلامها، والاستماع إلى الموسيقى التصويرية المفضلة لديك والمزيد

استمتع بتجربة الصوت.
Amplify your drive.


أن تصل وجهتك بأناقة
Arrive in Style








Interior Colors

الألوان الداخلية



Exterior Colors

الألوان الخارجية



Dark Blue Mica<8X8>*2 Avant-Garde Bronze Metallic <4V8>*2 Dark Red Mica Metallic <3Q3> Attitude Black Mica <218>

Available in Black <202> and Super White <040> Colors

متوفر ايضاً باللون الأسود و الأبيض سوبر


Specifications

MODEL CODE	GR SPORT		VX-R		VX		GX-R		GX		رمز الطراز						
	FJA300L-GNUSYV	VJA300L-GNUSZV	FJA300L-GNUZYV	VJA300L-GNUZVZ	FJA300L-GNUYVY	GRJ300L-GNTVKV	VJA300L-GNUAYV	FJA300L-GNUAZV	GRJ300L-GNTAKV								
	محرك ديزل سعة 3.3 لتر	محرك بنزين سعة 3.5 لتر	محرك ديزل سعة 3.3 لتر	محرك بنزين سعة 3.5 لتر	محرك ديزل سعة 3.3 لتر	محرك بنزين سعة 3.5 لتر	محرك ديزل سعة 3.3 لتر	محرك بنزين سعة 3.5 لتر	محرك ديزل سعة 3.3 لتر	محرك بنزين سعة 4 لتر							
	3.3-liter Diesel	3.5-liter Gasoline	3.3-liter Diesel	3.5-liter Gasoline	3.3-liter Diesel	3.5-liter Gasoline	4.0-liter Gasoline	3.3-liter Diesel	3.5-liter Gasoline	4.0-liter Gasoline							
DIMENSIONS & WEIGHT																	
Overall length	mm	4965, 4965* ^١ , 4995* ^٢ , 5130* ^{١٠}	4985, 4975* ^٨ , 5005* ^٩ , 5015* ^٢ , 5130* ^{١١} , 5140* ^١	4950, 4965* ^{١٠} , 4980* ^{١١} , 4985* ^{١٢} , 5010* ^٢ , 5015* ^٢ , 5115* ^١ , 5130* ^{١١} , 5140* ^{١١} , 5145* ^{١١} , 5160* ^{١١}	4950, 4965* ^{١٠} , 4980* ^{١١} , 4985* ^{١٢} , 5010* ^٢ , 5015* ^٢ , 5115* ^١ , 5130* ^{١١} , 5140* ^{١١} , 5145* ^{١١} , 5160* ^{١١}	4950, 4965* ^{١٠} , 4980* ^{١١} , 4985* ^{١٢} , 5010* ^٢ , 5015* ^٢ , 5115* ^١ , 5130* ^{١١} , 5140* ^{١١} , 5145* ^{١١} , 5160* ^{١١}	4950, 4965* ^{١٠} , 4980* ^{١١} , 4985* ^{١٢} , 5010* ^٢ , 5015* ^٢ , 5115* ^١ , 5130* ^{١١} , 5140* ^{١١} , 5145* ^{١١} , 5160* ^{١١}	4950, 4980* ^٢ , 4985* ^{١٢} , 5010* ^٢ , 5015* ^٢ , 5115* ^١ , 5140* ^{١١} , 5145* ^{١١}	4950	4950, 4965* ^{١٠} , 4980* ^{١١} , 4995* ^{١٢} , 5000* ^{١٢} , 5115* ^{١١} , 5130* ^{١١} , 5145* ^{١١} , 5165* ^{١١}	الطول الكلي						
Overall width	mm	1990									عرض الكلي						
Overall height	mm	1920, 1880 (امو سكت التحميل على السقف), 1925 (امو هوائي مثبت على السقف), 1880, 1920 (With roof rail), 1925 (With roof antenna)	1880, 1890 (امو سكت التحميل على السقف), 1920 (امو هوائي مثبت على السقف), 1880, 1890 (With ILA flat type roof rail), 1920 (With roof rail), 1925 (With roof antenna)					1920, 1880 (امو سكت التحميل على السقف), 1925 (امو هوائي مثبت على السقف), 1880, 1920 (With roof rail), 1925 (With roof antenna)	1925, 1880 (امو هوائي مثبت على السقف), 1880, 1925 (With roof antenna)	1920, 1880 (امو سكت التحميل على السقف), 1925 (امو هوائي مثبت على السقف), 1880, 1920 (With roof rail), 1925 (With roof antenna)	الارتفاع الكلي						
Wheelbase	mm	2850										قاعدة العجلات					
Tread	Front	mm	1667				1667 (امو إطار فطره 17 بوصة), 1667, 1687 (With 17" tire)	1667	1667 (امو إطار فطره 17 بوصة), 1667, 1687 (With 17" tire)		1667	1687	الجهة الامامية				
	Rear	mm	1668				1668 (امو إطار فطره 17 بوصة), 1668, 1688 (With 17" tire)	1668	1668 (امو إطار فطره 17 بوصة), 1668, 1688 (With 17" tire)		1668	1688	الجهة الخلفية				
Overhang	Front	mm	935	945, 935* ^٨	920, 935* ^{١٠} , 945* ^{١٢}	920, 935* ^{١٠} , 945* ^{١٢} , 945* ^{١٢}	920, 935* ^{١٠} , 945* ^{١٢}	920, 935* ^{١٠} , 945* ^{١٢} , 945* ^{١٢}	920, 935* ^{١٠} , 945* ^{١٢}	920, 935* ^{١٠} , 945* ^{١٢}	920	920, 935* ^{١٠} , 945* ^{١٢} , 945* ^{١٢}	المامية				
	Rear	mm	1180, 1210* ^٢ , 1345* ^١	1190, 1220* ^٢ , 1345* ^١	1180, 1190* ^٢ , 1210* ^٢ , 1220* ^٢ , 1345* ^١	1180, 1190* ^٢ , 1345* ^١	1180, 1190* ^٢ , 1210* ^٢ , 1220* ^٢ , 1345* ^١	1180, 1190* ^٢ , 1345* ^١	1180, 1190* ^٢ , 1210* ^٢ , 1220* ^٢ , 1345* ^١	1180	1180, 1345* ^١	الخلفية					
Min. Running Ground Clearance	mm	235										الحد الأدنى من التلوص الأرضي					
Cargo Space (VDA)	Capacity	m3	1967										حيز الأمتعة (VDA)				
Interior	Length	mm	2755										الطول				
	Width	mm	1635										العرض				
	Height	mm	1150, 1215 (امو فتحة سقف), 1215, 1150 (With sunroof)							1215	1150, 1215 (امو فتحة سقف), 1215, 1150 (With sunroof)	1215	الارتفاع				
		Seating Capacity	Persons	7										عدد المقاعد			
Gross vehicle weight	kg	3230				3120	3230	3120	3230	3120	3230	وزن السيارة الإجمالي					
Curb weight	Total Min. Options	kg	2595, 2560* ^{١٠} , 2565* ^{١٠} , 2570* ^{١٠} , 2600* ^{١١} , 2605* ^{١٢}	2565	2575, 2580* ^{١١} , 2585* ^{١٢}	2540, 2545* ^{١٤}	2520, 2525* ^{١١} , 2530* ^{١٢} , 2525* ^{١٤}	2490, 2495* ^{١٤}	2330	2475, 2480* ^{١١} , 2485* ^{١٢} , 2490* ^{١٤}	2445, 2460* ^{١٧}	2300, 2365* ^٧	2470, 2475* ^{١١} , 2480* ^{١٢} *١٤	2445, 2440* ^{١١}	2445	2310, 2370* ^٧	الحد الأدنى من إجمالي الخيارات
	Total Max. Options	kg	2625, 2620* ^{١١} , 2625* ^{١٢} , 2630* ^{١١} , 2635* ^{١٢}	2625	2630, 2635* ^{١٣} , 2640* ^{١١} , 2645* ^{١٢}	2600, 2605* ^{١٤}	2630, 2635* ^{١١} , 2640* ^{١٢} , 2645* ^{١٢}	2600, 2595* ^{١٤}	2450	2585, 2570* ^{١٤} , 2590* ^{١١} , 2600* ^{١٢}	2555	2405, 2465* ^٧	2535, 2520* ^{١٤} , 2540* ^{١١} , 2545* ^{١٢}	2445, 2440* ^{١١}	2445	2360, 2420* ^٧	الحد الأقصى من إجمالي الخيارات
Towing Capacity	With Brake	kg	2500				0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	سعة السحب	
	Without Brake	kg	750				0	750	0	750	0	2500	0	2500	0	من دون كبح	
Fuel tank capacity	liters	110L, 80L* ^{١5}	110L										سعة خزان الوقود				
CHASSIS												التعليق					
Suspension	Front		Double wishbone				المثلثات المتوازية					الامامي					
	Rear		4-link rigid (With lateral control arm)				تعليق الوصلة الرباعية (امو ذراع تحكم جانبي)					الخلفي					
Brakes	Front		Ventilated discs				أقراص موهواة					الامامية					
	Rear		Ventilated discs				أقراص موهواة					الخلفية					
Minimum turning radius (tire)	m	5,9										أدنى نصف قطر الدوران (الإطارات)					
DRIVE TRAIN												نظام الدفع					
Transmission		ناقل أوتوماتيكي بستة سرعات 10-speed automatic				ناقل أوتوماتيكي بستة سرعات 6-speed automatic				ناقل أوتوماتيكي بستة سرعات 10-speed automatic				ناقل أوتوماتيكي بستة سرعات 6-speed automatic	ناقل الحركة		

المحرك			
رمز طراز المحرك	محرك بنزين سعة 4 لتر [1GR-FE]	محرك بنزين سعة 3.5 لتر [V35A-FTS]	محرك ديزل سعة 3.3 لتر [F33A-FTV]
النوع	4.0-liter Gasoline Engine [1GR-FE]	3.5-liter Turbo Gasoline Engine [V35A-FTS]	3.3-liter Diesel Turbo Engine [F33A-FTV]
Type	دات ٤ أسطوانات من نوع V	دات ٤ أسطوانات من نوع V	٦-Cyls, V type
Piston displacement	3956	3445	3346
Max. output (SAE net)	202/5600	305/5200	225/4000
Max. torque (SAE net)	385 / 4400	650/2000-3600	700/1600-2600
Fuel system	حقن الوقود	حقن الوقود	حقن الوقود

*1:With pintle hook compatible rear bumper, *2:With towing hitch compatible rear bumper, *3:With license plate bracket STD for Europe, *4:With bumper & grille protector, *5:With aero type bumper, *6:With bumper & grille protector,Bumper guard for Europe, *7: With winch, *8: Without license plate bracket, *9:With license plate bracket GR SPORT for Europe, *10:Without fuel sub tank, *11:Models with diesel EURO4, *12:Models with diesel EURO5 with OBD, *13:Models with diesel EURO2, *14:Models with Stop & Start system *15:Capacity is 80L if optional Sunroof and Rear Seat Entertainment are equipped, *16:GR SPORT Only

*1: مصد خلفي مزود بخفاف سحب محوري, *2: مصد خلفي مع وصلة سحب. *3: حامل لوحة ترخيص المركبات المعيار الأوروبي, *4: مع مصد وحامي الشبكة الأمامية, *5: مع مصد هوائي, *6: مع مصد وحامي الشبكة الأمامية وواقي للمصد للدول الأوروبية, *7: مع رافعة, *8: من دون حامل لوحة ترخيص المركبة, *9: مع لوحة ترخيص المركبة نوع GR SPORT أوروبية, *10: من دون خزان الوقود الفرعي, *11: طرازات بمحرك ديزل متوافق مع معيار EURO4, *12: طرازات بمحرك ديزل متوافق مع معيار EURO5 مع نظام OBD (جهاز فحص السيارات), *13: طرازات بمحرك ديزل متوافق مع معيار EURO2, *14: طرازات مزودة بأنظمة التشغيل والتوقف الآلية, *15: السعة 80 لتر إذا كانت المركبة مزودة بفتحة سقف اختيارية وبنظام ترفيهي المقاعد الخلفية, *16: فقط طراز GR SPORT



قيادة بكل ثقة

